



LEITURA NO EXPEDIENTE DE:

08/09/2021

RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /

79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação

keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1

/ 25/01/2022

Tec. Legislativa

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Rio Brilhante
Casa de Leis Plínio Barbosa Martins
"A Pequena Cativante"

Gabinete VEREADOR JOSÉ MARIA CAETANO DE SOUSA (NÔ) - PP

Documento Aprovado

Em: 03/11/2021

RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /

79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação

keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1

/ 25/01/2022

Tec. Legislativa

REQUERIMENTO: 129/2021

Senhor Presidente,

O Signatário do presente, vereador com assento neste Legislativo Municipal, solicita a V. Exa., que, sejam atendidas as formalidades regimentais vigentes e ouvidas as demais edilidades, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Alvaro Ricardo Calabria, Diretor da SANESUL do município de Rio Brilhante, REQUERENDO o seguinte:

SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE CIMENTO AMIANTO NA REDE D'AGUA EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: Os tubos de agua de cimento amianto já foi retirado em quase todo município do país, inclusive em Rio Brilhante, porém ainda restaram alguns bairros do nosso município que continua usando tubos com esse material e solicitamos a substituição deles.

Como sabemos o amianto pode trazer diversos problemas para saúde das pessoas, como causar câncer por exemplo. Em diversos municípios do país houve ações judiciais que obrigaram a substituição dos tubos de amianto por PVC, uma vez que provaram que os referidos tubos são cancerígenos e havia causado grande transtorno na saúde da população que consumia agua distribuída nos tubos de cimento de amianto.

Dessa forma, solicito em caráter de urgência o estudo para substituição acima mencionada, pois traria grandes benefícios a população, garantindo que não se contaminaria com esse produto.

Conto com o apoio e aprovação dos nobres colegas e posterior acolhimento do ministério supracitado.

Sala das Sessões, 03/09/2021 - 09:03:34

JOSE MARIA CAETANO DE SOUSA / 06329442851 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1 / 31/08/2022

Assinado Digitalmente