



LEITURA NO EXPEDIENTE DE:  
08/09/2021  
RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /  
79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação  
keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1  
/ 25/01/2022  
Tec. Legislativa

Estado de Mato Grosso do Sul  
Câmara Municipal de Rio Brillante  
Casa de Leis Plínio Barbosa Martins  
"A Pequena Cativante"

Documento Aprovado  
Em: 25/10/2021  
RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /  
79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação  
keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1  
/ 25/01/2022  
Tec. Legislativa

Gabinete VEREADORA WANDRESSA FREITAS BARBOSA - PP

## INDICAÇÃO: 332/2021

Senhor Presidente,

A Signatária da presente, vereadora com assento neste Legislativo Municipal, respeitadas as formalidades regimentais, indica que seja enviado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Lucas Centenaro Foroni; ao Secretário de Infraestrutura, Sr Paulo César Alves e ao Gerente da Agetrat, Sr. Aldo Benevides para as seguintes providências:

**QUE SEJA FEITO UM ESTUDO E POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, OU PASSARELA ELEVADA, PINTURA NA FAIXA DE PEDESTRE NA RUA SIDNEY COELHO NOGUEIRA COM A RUA SANTANA.**

**JUSTIFICATIVA:** Esse cruzamento é muito perigoso, da acesso a bairros populosos. Dezenas de acidentes já aconteceram, além disso, atualmente existe uma faculdade UNISA onde sempre tem carros estacionados.

Nessa rua é intenso o fluxo de veículos, motos, pedestres e crianças, e os motoristas abusam da velocidade colocando em risco a vida dos moradores.

A indicação tem por finalidade atender reivindicação de moradores, que solicitaram a benfeitoria a fim de evitar acidentes de transito no local.

Por esta razão, **QUE SEJA FEITO UM ESTUDO E POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, OU PASSARELA ELEVADA, PINTURA NA FAIXA DE PEDESTRE NA RUA SIDNEY COELHO NOGUEIRA COM A RUA SANTANA.**

Daí a razão da presente indicação que está a merecer a atenção da Administração Municipal.

Sala das Sessões, 03/09/2021 - 11:11:35

WANDRESSA FREITAS BARBOSA / 01590608186 / AC SOLUTI Multipla / Autenticação keyid35AE3114F65ED27A4F58FE34A81A67970AC49B07 / 14/05/2021  
Assinado Digitalmente