



LEITURA NO EXPEDIENTE DE:
06/11/2023
RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /
79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação
keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1
/ 06/02/2024
Tec. Legislativa

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Rio Brilhante
Casa de Leis Plínio Barbosa Martins
"A Pequena Cativante"

Documento Aprovado
Em: 13/11/2023
RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /
79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação
keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1
/ 06/02/2024
Tec. Legislativa

Gabinete VEREADOR ÉVERTON CRISTIANO DE CARVALHO - PSDB

REQUERIMENTO: 131/2023

SENHOR PRESIDENTE,

O Vereador que a este subscreve, requer, respeitadas as formalidades regimentais, seja enviado expediente com cópia deste ao **Senhor Renato Marcílio da Silva – Diretor-Presidente da Sanesul**, requerendo as seguintes informações tendo em vista veiculação de matéria no site Campo Grande News em 30 de outubro de 2023 intitulada "*Água servida em 6 cidades de MS tem 27 tipos de agrotóxico, mostra pesquisa*"

- **ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE E AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SANESUL DESDE A DATA DA MATÉRIA PARA MELHORAR A SITUAÇÃO. EM PARTICULAR, GOSTARIA DE SABER: A INFORMAÇÃO SOBRE OS 27 TIPOS DE AGROTÓXICOS É PRECISA E VERÍDICA?**
- **QUAIS MEDIDAS FORAM TOMADAS PELA SANESUL PARA MONITORAR E MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA EM RIO BRILHANTE DESDE A DATA DA MATÉRIA?**
- **HOUVE INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS OU PROCESSOS PARA REDUZIR A PRESENÇA DE AGROTÓXICOS NAS ÁGUAS?**
- **QUAL É O ESTADO ATUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RIO BRILHANTE E QUAIS SÃO OS RESULTADOS DAS ANÁLISES MAIS RECENTES?**
- **QUAIS SÃO AS AÇÕES PLANEJADAS PARA O FUTURO COM O OBJETIVO DE GARANTIR UMA ÁGUA MAIS SEGURA E LIMPA PARA OS MORADORES DE RIO BRILHANTE?**

JUSTIFICATIVA: Venho por meio deste requerer à Sanesul informações sobre a veracidade da matéria divulgada no jornal eletrônico Campo Grande News a qual relatou que foram encontrados 27 tipos de agrotóxicos nas águas de Rio Brilhante. (https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/agua-servida-em-6-cidades-de-ms-tem-27-tipos-de-agrotoxicomostrapesquisafbclid=IwAR36wrG2br3ZLDcGhp_qyADXlft8I9SLekIAwdLgb9AJ6OySagJdKR2q1s)

Solicito que a Sanesul forneça uma resposta detalhada a esta solicitação, por escrito, incluindo quaisquer relatórios ou documentos relevantes que possam respaldar as informações fornecidas.

Estou preocupado com a qualidade da água em nossa região e espero que a Sanesul esteja comprometida em melhorar essa situação para o benefício da comunidade.

Agradeço antecipadamente pela atenção a esta questão e pela prontidão em fornecer informações precisas e completas. Espero receber uma resposta oficial dentro do prazo estipulado.

Por tal, aguardo o deferimento do pedido e antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 31/10/2023 - 10:40:26