



LEITURA NO EXPEDIENTE DE:
06/11/2023
RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /
79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação
keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1
/ 06/02/2024
Tec. Legislativa

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Rio Brilhante
Casa de Leis Plínio Barbosa Martins
"A Pequena Cativante"

Documento Aprovado
Em: 13/11/2023
RITA DE CASSIA SILVA ORTEGA DE SOUZA /
79580831149 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação
keyidC552ED258009DF9C82C89F47C6DDB45F31DDB9B1
/ 06/02/2024
Tec. Legislativa

Gabinete VEREADOR ÉVERTON CRISTIANO DE CARVALHO - PSDB

REQUERIMENTO: 132/2023

SENHOR PRESIDENTE,

O Vereador que a este subscreve, requer, respeitadas as formalidades regimentais, seja enviado expediente com cópia deste ao **Senhor Álvaro Ricardo Calabria de Araújo – Supervisor da Unidade IV Sanesul**, requerendo as seguintes informações, tendo em vista veiculação de matéria no site Campo Grande News em 30 de outubro de 2023, intitulada "*Água servida em 6 cidades de MS tem 27 tipos de agrotóxicos, mostra pesquisa*"

- **ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RIO BRILHANTE E AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SANESUL DESDE A DATA DA MATÉRIA PARA MELHORAR A SITUAÇÃO. EM PARTICULAR, GOSTARIA DE SABER: A INFORMAÇÃO SOBRE OS 27 TIPOS DE AGROTÓXICOS É PRECISA E VERÍDICA?**
- **QUAIS MEDIDAS FORAM TOMADAS PELA SANESUL PARA MONITORAR E MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA EM RIO BRILHANTE DESDE A DATA DA MATÉRIA?**
- **HOUVE INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS OU PROCESSOS PARA REDUZIR A PRESENÇA DE AGROTÓXICOS NAS ÁGUAS?**
- **QUAL É O ESTADO ATUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RIO BRILHANTE E QUAIS SÃO OS RESULTADOS DAS ANÁLISES MAIS RECENTES?**
- **QUAIS SÃO AS AÇÕES PLANEJADAS PARA O FUTURO COM O OBJETIVO DE GARANTIR UMA ÁGUA MAIS SEGURA E LIMPA PARA OS MORADORES DE RIO BRILHANTE?**

JUSTIFICATIVA: Venho por meio deste requerer à unidade local da Sanesul informações sobre a veracidade da matéria divulgada no jornal eletrônico Campo Grande News, a qual relatou que foram encontrados 27 tipos de agrotóxicos nas águas de Rio Brilhante. (https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/agua-servida-em-6-cidades-de-ms-tem-27-tipos-de-agrotoxico-mostra-pesquisa?fbclid=IwAR36wrG2br3lZLDcGHp_qyADXltf8l9SLeklAwdLgb9AJ6OySagJdKR2q1s)

Solicito que a Sanesul forneça uma resposta detalhada a esta solicitação, por escrito, incluindo quaisquer relatórios ou documentos relevantes que possam respaldar as informações fornecidas. Estou preocupado com a qualidade da água em nossa região e espero que a Sanesul esteja comprometida em melhorar essa situação para o benefício da comunidade. Agradeço antecipadamente pela atenção a esta questão e pela prontidão em fornecer informações precisas e completas. Espero receber uma resposta oficial dentro do prazo estipulado.

Por tal, aguardo o deferimento do pedido e antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 31/10/2023 - 10:53:31

EVERTON CRISTIANO DE CARVALHO / 78920949115 / AC DIGITAL MULTIPLA G1 / Autenticação keyid6C89A5B61E428185EF1D1AEBD7A7275334E0D008 / 27/07/2024
Assinado Digitalmente

Este Documento foi apoiado por:

CARLOS ROBERTO SEGATTO / 74205285000 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação:
keyid:C5:52:ED:25:80:09:DF:9C:82:C8:9F:47:C6:DD:B4:5F:31:DD:B9:B1 / 10/02/2024 em 31/10/2023 - 11:30:44
RODRIGO MARTINS LABOISSIER RAMOS / 94326070110 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação:
keyid:C5:52:ED:25:80:09:DF:9C:82:C8:9F:47:C6:DD:B4:5F:31:DD:B9:B1 / 06/02/2024 em 31/10/2023 - 11:36:02
ADAILTON MENDES DE LIMA / 43655076134 / AC DIGITAL MULTIPLA G1 / Autenticação:
keyid:6C:89:A5:B6:1E:42:81:85:EF:1D:1A:EB:D7:A7:27:53:34:E0:D0:08 / 05/09/2024 em 31/10/2023 - 12:43:32
VENIZELOS PAPACOSTA NETO / 01598739166 / AC SOLUTI Multipla v5 / Autenticação:
keyid:C5:52:ED:25:80:09:DF:9C:82:C8:9F:47:C6:DD:B4:5F:31:DD:B9:B1 / 18/01/2024 em 01/11/2023 - 09:31:53